
GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD À GAZ série LX

 **YORK**[®]



jusqu'à 96% AFUE

LA LIGNE EST MINCE ENTRE LE SOUCI DU DÉTAIL ET L'OBSESSION.
LA NOUVELLE SÉRIE RÉSIDENNELLE YORK[®] LX DÉPASSE CETTE LIMITE
AFIN DE VOUS OFFRIR LA GAMME LA PLUS DURABLE, UTILE ET RENTABLE DE L'HISTOIRE.

SYNONYME de qualité

GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD À GAZ SÉRIE LX

LORSQU'IL Y A UNE FRAÎCHEUR DANS L'AIR ET QUE LE BONHOMME HIVER FRAPPE À LA PORTE, IL EST RÉCONFORTANT DE SAVOIR QU'UN GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD À GAZ SÉRIE LX DE YORK® GARDERA NOTRE FAMILLE AU CHAUD DURANT TOUTE LA SAISON FROIDE. Depuis plus de 140 ans, YORK® offre des solutions de chauffage et de climatisation pour les bâtiments les plus exigeants du monde. Et lorsqu'il s'agit d'assurer le confort de votre famille, nous savons que c'est bien plus qu'une simple affaire de température.

Consommation réduite : Les modèles avec moteurs MCE améliorent les performances du système et réduisent la consommation d'électricité. Nos modèles avec moteurs MCE à vitesse variable offrent la technologie ClimaTrak qui permet d'adapter le système selon vos besoins spécifiques.

Confort personnalisé : Les générateurs d'air chaud à gaz à deux stages peuvent moduler leur niveau de performance pour détecter les températures avec plus de précision et offrir un meilleur confort.

Performances efficaces : Échangeur de chaleur sophistiqué en acier aluminisé permettant un transfert de chaleur élevé et une efficacité remarquable.

Ingénierie intelligente : L'allumage de surface par incandescence avec technologie de vanne d'arrêt 100% permet d'économiser sur les coûts de combustible tout en augmentant la durabilité et la fiabilité.

Construction de précision : Cabinets renforcés et portes avec joints d'étanchéité assurant que l'air chaud est propulsé là où il faut, de façon efficace et sans bruit.

Valeur à l'année : Pour encore plus de flexibilité, ajoutez un serpentin intérieur YORK® à votre générateur d'air chaud pour un confort complet en toutes saisons.



ClimaTraK™

GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD À GAZ SÉRIE LX accessoires

OPTIMISEZ VOTRE CONFORT INTÉRIEUR ET PRÉSERVEZ LA SANTÉ DE VOTRE FAMILLE PAR L'AJOUT DE PRODUITS DE QUALITÉ DE L'AIR YORK

Filter média extensible haute performance

- Capte les particules en suspension dans l'air, dont les contaminants, de taille aussi petite que 1 micron. Les particules de moins de 6 microns sont invisibles à l'œil nu; la taille des particules allergènes ainsi que les spores de moisissures varie de 0,5 à 1 micron
- Réduit les risques d'asthme et de réactions allergiques
- Perte de charge statique très faible
- Garantie limitée 5 ans

Humidificateur série BP

- Occupants en meilleure santé
- Facile d'installation
- Peut desservir une maison de 1 000 à 4 000 pi²
- Entretien minimal
- Garantie limitée 5 ans



DU CONFORT à tous les niveaux



Efficacité supérieure : Tous les générateurs d'air chaud série LX de YORK® sont construits pour performer. Tous rencontrent les normes d'efficacité énergétique EPA et certains se qualifient ENERGY STAR pour leurs performances accrues. Les modèles les plus efficaces affichent même un rendement énergétique supérieur atteignant jusqu'à 96% AFUE (efficacité annuelle d'utilisation de combustible).



Qualité exceptionnelle : Les générateurs d'air chaud à gaz série LX de YORK® sont conçus et construits en Amérique du Nord selon les techniques de fabrication sophistiquées de Johnson Controls afin d'offrir une qualité exceptionnelle à des prix compétitifs.



Mentions prestigieuses : Les générateurs d'air chaud à gaz série LX de YORK® portent le sceau Good Housekeeping, un autre rappel que la qualité est un standard de fabrication chez YORK®.

UN PASSÉ PRESTIGIEUX, UN AVENIR EN TOUTE CONFIANCE

Depuis plus de 140 ans, York conçoit et installe des systèmes de traitement de l'air dans les constructions parmi les plus prestigieuses au monde. Et depuis plus de 40 ans, York est la marque la plus choisie par les consommateurs canadiens lorsqu'il s'agit d'assurer confort en toute saison aux êtres chers. Rien de plus naturel que de confier son confort à York, car chaque appareil est conçu et fabriqué en Amérique du Nord sous étroite surveillance et selon les procédés de fabrication des plus sophistiqués, une assurance de la qualité et de la fiabilité des produits.



Le Capitole des États-Unis à Washington



Le Stade national de Pékin



L'opéra de Sydney

DE L'USINE À VOTRE MAISON, DES PROFESSIONNELS DÉDIÉS À VOUS OFFRIR PAIX D'ESPRIT

York conçoit ses produits pour vous offrir confort, sécurité et fiabilité en tout temps. C'est pourquoi l'installation de ses appareils est confiée à un réseau d'entrepreneurs certifiés possédant toutes les connaissances techniques nécessaires afin de vous proposer l'appareil convenant le mieux à vos besoins et de l'installer selon les règles de l'art pour une fiabilité et des performances maximales.



Ce réseau de détaillants certifiés est supporté par Le Groupe Master, le plus important distributeur privé dans le domaine du CVCA-R au Canada. Depuis près de 65 ans, Le Groupe Master se démarque pour son vaste inventaire, son exceptionnel service à la clientèle et ses connaissances techniques. Une assurance additionnelle pour une paix d'esprit des années durant.





FAITES DES ÉCONOMIES BIEN AU CHAUD

Avec un générateur d'air chaud à gaz LX^{MD} d'un rendement énergétique annuel de 96%, vous pouvez aisément réduire vos coûts de chauffage de 31% comparativement à la plupart des appareils âgés de 20 ans. Tout d'abord, notre système d'allumage par surface chaude ne gaspille pas de combustible comme c'est le cas avec les veilleuses permanentes. D'autre part, le brûleur autonettoyant à flamme horizontale dose avec précision la consommation de gaz pour assurer un fonctionnement efficace, silencieux et propre. De plus, votre sécurité est assurée grâce à un robinet d'alimentation de gaz à fermeture intégrale.

LA QUALITÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS

La qualité des matériaux et le soin apporté à la fabrication confèrent à l'ensemble du système une grande durabilité. Le système d'allumage par surface chaude ne demande pratiquement aucun entretien. De plus, nos échangeurs thermiques tubulaires en acier aluminisé sont conçus pour résister à la corrosion et aux fissures qui menacent habituellement les échangeurs matricés. Le tout est protégé par un boîtier robuste en acier pré-peint, rehaussé d'une finition de type électroménager, résistant à la corrosion et à la décoloration.

Modèle	PCM nominal (m ³ /min)	BTU	Largeur*
HAUTE EFFICACITÉ SIMPLE STAGE AFUE 95,5%			
TM9E040A10MP11	1 000	40 000	14 1/2
TM9E060B12MP11	1 200	60 000	17 1/2
TM9E080B12MP11	1 200	80 000	17 1/2
TM9E080C16MP11	1 600	80 000	21
TM9E100C16MP11	1 600	100 000	21
TM9E100C20MP11	2 000	100 000	21
TM9E120D20MP11	2 000	120 000	24 1/2
HAUTE EFFICACITÉ 2 STAGES AVEC SOUFFLEUR AFUE 96%			
TM9Y040A10MP11	1 000	40 000	14 1/2
TM9Y060B12MP11	1 200	60 000	17 1/2
TM9Y080B12MP11	1 200	80 000	17 1/2
TM9Y080C16MP11	1 600	80 000	21
TM9Y100C16MP11	1 600	100 000	21
TM9Y100C20MP11	2 000	100 000	21
TM9Y120D20MP11	2 000	120 000	24 1/2
HAUTE EFFICACITÉ 2 STAGES AFUE 96%			
TM9V040A08MP11C	1 000	40 000	14 1/2
TM9V060B12MP11C	1 200	60 000	17 1/2
TM9V080B12MP11C	1 200	80 000	17 1/2
TM9V100C16MP11C	1 600	100 000	21
TM9V100C20MP11C	2 000	100 000	21
TM9V120D20MP11C	2 000	120 000	24 1/2

*Tous les appareils mesurent 33 po de hauteur et 29 1/2 de profondeur.



Chaque système York® est soutenu par les meilleures garanties limitées disponibles. Pour être valide, le produit admissible doit être enregistré en ligne via www.upgproductregistration.com dans les 90 jours suivant la date d'installation. Pour une tranquillité d'esprit accrue, informez-vous sur le plan de garantie prolongée qui offre jusqu'à 10 ans sur la main-d'oeuvre.

À VIE

GARANTIE LIMITÉE
ÉCHANGEUR DE CHAUFFEUR

10 ANS

GARANTIE LIMITÉE
PIÈCES

5 ANS

GAGE D'ASSURANCE

GARANTIE LIMITÉE COMPLÈTE

Engagement garantie limitée Assurance Complète™: Advenant la défaillance de l'échangeur de chaleur dans les 5 ans suivant l'installation, nous offrons le remplacement du générateur d'air chaud en option au lieu du remplacement de l'échangeur de chaleur.

Détaillant autorisé

